

附表二

農業部農田水利署桃園管理處

堤岸常見樹種 (參考用)

中文名	學名	特性
紫薇	<i>Erythrina crista-galli</i>	落葉灌木或小喬木。花色鮮艷美麗，淡紅色或紫色、白色。蒴果橢圓狀球形或闊橢圓形，幼時綠色至黃色，成熟時或乾燥時呈紫黑色，室背開裂；種子有翅。
千頭木麻黃	<i>Casuarina nana Sieber ex Spreng</i>	常綠灌木。植株低矮，萌芽力強，枝葉濃密，葉色翠綠，容易整形。花小不顯著。開花期。毬果狀果序，熟果呈褐色。
紅花玉芙蓉	<i>Leucophyllum frutescens</i>	常綠小灌木，喜生長在溫暖稍乾的環境。花腋生，花冠鈴形，五裂，紫紅色。蒴果，種子多數，扁翅狀，橘黃色。
黃槐	<i>Senna surattensis</i>	大灌木至小喬木。樹皮灰白色，常有龜裂栓皮層剝落現象。偶數羽狀複葉。腋生總狀繖房花序，花黃色。莢果扁平，線形。葉片常有夜合的現象，夜晚留意它的葉片，會發現整棵樹的葉都摺合著，好像夜晚在睡覺一樣。
軟枝黃蟬	<i>Allamanda cathartica</i>	常綠性灌木，蔓性，全株平滑，幼枝呈暗紫紅色，莖葉有乳汁，具劇毒。花蕾的形狀和顏色均如即將羽化之蟬蛹，花色鮮黃。
黃紋萬年麻	<i>Furcraea foetida</i> cv. 'Striata'	為多年生大草本，一根根豎起的高大花莖，配合藍天白雲，或著在燦爛夕陽的襯托下，顯得非常壯觀而美麗，成了曠野中的一項特有的景觀。
蔓花生	<i>Arachis duranensis</i>	多年生宿根草本植物，形似花生，有鮮豔的黃色花朵，花量多，綠色期長，觀賞性強，四季常青。莖蔓生，匍匐生長，有明顯主根。晚上7時後會閉合。黃色蝶形花，花色鮮豔，花量多。
南美蟛蜞菊	<i>Sphagneticola trilobata</i>	多年生草本。匍匐狀蔓性莖，能節節生長，被剛毛。花由舌狀花和管狀花組成，花黃色。
野牡丹	<i>Melastoma candidum</i>	常綠小灌木。桃紅五花瓣，碩大而明顯，最特別在雄蕊，10根分兩型，長短各一半，花絲具關節，上段成彎勾，是為一特色。

朱蕉	<i>Cordyline fruticosa</i>	多年生常綠性灌木，葉面顏色暗紫或淡紅。葉面平滑，中肋明顯，全緣，厚紙質，有柄長約 5~50 公分。葉腋萌發許多綠色、白色或微黃色、紅色、紫色小花，呈圓錐花序。
金露花	<i>Duranta repens</i>	常綠灌木。葉對生或叢生。花色紫色、球形果實，成熟果色鮮黃。分枝多，小枝方形，長而下垂。觀花賞果皆可。容易被小孩誤食，會造成腹痛腹瀉、昏昏欲睡、發燒、痙攣等症狀。
白花三葉草	<i>Trifolium repens</i> Linn	匍匐性多年生草本，台灣於 1910 年代引進作為牧草、水土保持植物，偶爾也供栽植觀賞，已野生化，可當蜜源及地被植物藉以改良土質(固氮)用。
田代氏石斑木	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L) var. <i>tashiroi</i> Li	常綠灌木或小喬木。花序為圓錐花序，頂生，疏花，外被鐵褐色柔毛。果實為仁果。
月橘	<i>Murraya paniculata</i>	為常綠灌木或小喬木，樹皮灰白，老莖會有不規則縱裂紋。花序是繖房花序，花冠白色，五瓣，具濃郁香氣。
海桐	<i>Pittosporum tobira</i>	常綠大灌木。枝條平滑。葉互生。圓錐花序，頂生，黃白色，具芳香。球形蒴果，熟橙色，蒴果開裂露出紅色種子。
六月雪	<i>Serissa japonica</i>	常綠小灌木，樹枝細瘦。葉子葉對生，密集小短枝節上，呈叢生狀。花白色或淡紅紫色。果實為核果。雪白的花朵盛開，像星星也像雪花，遍佈枝節之上，猶如雪花。
厚葉女貞	<i>Ligustrum Lucidum</i> cv. 'compactum'	常綠灌木。葉對生，橢圓形或卵形，葉面濃綠富光澤，葉背淡綠。開花白色，枝葉生長密集，四季濃綠，耐陰、耐旱、抗污染，為高級綠籬植物。
狀元紅	<i>Pyracantha koidzumii</i>	常綠灌木。開白色五瓣小花，盛開時猶如滿株覆雪；花兩性，集成複繖房花序。果扁球形，成熟時豔紅亮麗，成株結實可達數千粒，美麗壯觀，是觀果珍品。性喜高溫，耐旱。
南天竹	<i>Nandina domestica</i>	常綠小灌木，莖常叢生而少分枝。花形十分特殊。漿果球形，熟時鮮紅色，紅艷如珠，稀橙紅色。喜半陰性環境，生長緩慢，耐寒，耐瘠，樹型優美。
春不老	<i>Rdisia elliptica</i>	常綠小灌木、小喬木。新芽新葉略帶紅色。花

		序為下垂狀，花枝基部膨大或具關節，花倒吊似小鈴鐺，花冠桃紅或紫白色，五瓣。
變葉木	<i>Codiaeum variegatum</i>	清朝末年由英國領事及傳教士引進台灣。常綠灌木，全株具白色乳汁，有毒；葉互生，葉形多變，從線形，橢圓形，倒卵形，倒披針形，戟形都有。
朱槿	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	花瓣5片，大而邊緣波狀，依品種不同有紅、粉、黃、橘等亮麗的顏色，雌蕊一枚，雄蕊多攸合成一體，顯明地突出花冠外，是其重要特色。拿掉花瓣後就可以舔到蜜汁。
杜鵑花	<i>Rhododendron</i>	枝條平滑，有粗毛或腺毛。葉形多變，有橢圓形、卵形、披針形、倒卵形等，有些有密度不一的毛茸，有些則光滑無毛葉單生無托葉，常綠或少數落葉。總狀花序或圓錐花序。
仙丹花	<i>Ixora chinensis</i>	常綠灌木。有一對三角形淺綠色托葉。漿果類，果色紫紅。花瓣四枚，不同於五枚之繁星花。花以夏、秋較盛開，有數十朵小花密集成叢叢花團，似繡球。
千年木	<i>Dracaena marginata</i>	常綠灌木狀。新葉向上伸長，老葉垂懸狀，葉中間綠色，葉緣有紫紅色或鮮紅色條紋。白黃或紅紫花瓣六枚，圓錐花序。
紅葉鐵莧	<i>Acalypha wilkesiana</i>	葉面銅紅色，嵌有暗綠斑，在陽光充足的季節，葉面鮮艷亮麗，極為搶眼。花形長穗狀。樹性強，分枝旺，耐修剪，可作綠籬、庭園彩葉添飾栽植。
九重葛	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	多年生藤狀灌木，嫩莖有刺，老粗莖無刺。葉心臟形或三角形。花小不顯著，(通常無花瓣)。苞片三片合生，質地很薄有如紙張，因此又被稱做「Paper Flower」。

資料來源：新北市政府高灘地工程管理處，新北高灘地植物圖鑑，2018。